

**Schutzbrillen NEWS**

**UPGRADE YOUR  
PROTECTION**



 **ForSec**

 **Coenen**

# A312 Neue Schutzbrille



## Farbvariante



# Grau transparent (col. 4002)

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben von den Originalfarben abweichen.

## Vorteile:

# leichte sportliche Fassung mit großen Scheiben für maximale Gesichtsfelder # **perfekter Schutz durch anatomisch geformte Dichtlippe** # **ideal für Kopfform L & XL** # anpassbarer Soft Nasensteg und anpassbares Soft Bügelende für ultimativen Tragekomfort # **Neigung zum Auge anpassbar und Bügel längenverstellbar** # nicht demontierbarer Seitenschutz # maximale Reduktion seitlicher Reflektionen bei voller Gesichtsfeldbreite # **mit und ohne Dichtlippe verwendbar**



Scheibenlänge	Stegweite	Gewicht Fassung	 ALLERGIE							
57 mm	18 mm	20 g	Allergiefrei	Geeignet zur Verwendung mit Gehörschutz	Geeignet beim Umgang mit elektrischen Strömen sowie im EX- und ESD-Bereich	Geeignet zur Verwendung mit Schutzhelm	Optimal ergonomisch anpassbar	Verglasbar +/- 8 Dioptrien (Material CR 39® Einstärken Ø 60 mm)*	Weiches Nasenpad	Zertifiziert nach DIN EN 166

\*Weitere Stärken/Materialvarianten auf Anfrage.

## Vorteile ForSec Brillengläser:

# **Ausschließlich Präzisionsoptiken höchster Qualität**

# **Kein Downgrade zur privaten Sehhilfe, immer inklusive bester Oberflächenvergütung**

# **Breiteste Auswahl an Brillenglasversionen am Markt, für perfekte Ergonomie und Sehgenuss**

# **Tönungen von maximal kontraststeigernd bis Sonnenschutz nutzbar ohne Zusatzkosten**

# Neue Schutzbrille **A313**



## Farbvariante



# Grau transparent (col. 4001)

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben von den Originalfarben abweichen.

## Vorteile:

# leichte sportliche Fassung mit geraden Sichtscheiben ohne Nebenwirkungen # **ideal für Kopf- form M & L** # **perfekter Abschluß zum Kopf durch anatomisch gewölbte Form** # anpassbarer Soft Nasensteg und anpassbares Soft Bügelende für ultimativen Tragekomfort # **nicht demontierbarer Seitenschutz** # maximale Reduktion seitlicher Reflektionen bei voller Gesichtsfeldbreite



Scheibenlänge	Stegweite	Gewicht Fassung	 ALLERGIE							
56 mm	17 mm	19 g	Allergiefrei	Geeignet zur Verwendung mit Gehörschutz	Geeignet beim Umgang mit elektrischen Strömen sowie im EX- und ESD-Bereich	Geeignet zur Verwendung mit Schutzhelm	Optimal ergonomisch anpassbar	Verglasbar +/-9 Dioptrien (Material CR 39® Einstärken Ø 60 mm)*	Weiches Nasenpad	Zertifiziert nach DIN EN 166

\*Weitere Stärken/Materialvarianten auf Anfrage.

## Vorteile der **ForSec** Hightech Fassungen:

# **Ultimativer Tragekomfort, da perfekt anpassbar**

# **Federleicht und maximal belastbar: Hightech Materialien wie Flex Brillen inklusive**

# **Hochwertig: Hightech Kunststoffe lösungsmittel- und alkoholresistent mit höchster Schutzklasse**

# A314 Neue Schutzbrille



## Farbvariante



# Camouflage

Aus drucktechnischen Gründen können die Farben von den Originalfarben abweichen.



## Vorteile:

# sportliche EN 166 zertifizierte Schutzbrille # **ideal für Kopfgrößen XS & S** # Nasenauflage, Neigungswinkel und Bügelende perfekt individuell anpassbar für höchsten Tragekomfort # **dichter Abschluß zum Kopf durch Dichtlippe und Sportband** # Bügel verstärkt durch Federcharnier # leicht, maximal belastbar und lösungsmittelresistent mit nicht demontierbarem Seitenschutz # maximale Reduktion seitlicher Reflektionen bei voller Gesichtsfeldbreite

Scheibenlänge	Stegweite	Gewicht Fassung								
48 mm 50 mm	17 mm	13 g	Allergiefrei	Geeignet zur Verwendung mit Gehörschutz	Geeignet beim Umgang mit elektrischen Strömen sowie im EX- und ESD-Bereich	Geeignet zur Verwendung mit Schutzhelm	Optimal ergonomisch anpassbar	Verglasbar +/-9 Dioptrien (Material CR 39® Einstärken Ø 60 mm)*	Weiches Nasenpad	Zertifiziert nach DIN EN 166

\* Weitere Stärken/Materialvarianten auf Anfrage.

**ForSec: Hightech ohne Aufpreis**

**[www.forsec.de](http://www.forsec.de)**

Coenen Neuss GmbH & Co. KG  
Moselstr. 22  
41464 Neuss

Tel.: 02131 - 4009 - 0  
Fax: 02131 - 4998 - 75

E-Mail: [info@coenen.de](mailto:info@coenen.de)  
Web: [www.coenen.de](http://www.coenen.de)

