

fetra®

Transportgeräte


OFFIZIELLER KOMPETENZPARTNER

AKTION

10 JAHRE GARANTIE



MADE IN GERMANY



Neuheit 2023
optional mit
FIXSTOP-Zentralrichtungsfeststeller

Tischwagen



Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
2400	500	160	850 x 500	1047 x 509 x 860	32	319,-
2401	600	200	1000 x 600	1197 x 609 x 900	44	329,-
2402	600	200	1000 x 700	1197 x 709 x 900	49	339,-
2403	600	200	1200 x 800	1397 x 809 x 900	58	359,-
2210			TOTALSTOP-Zentralbremssystem			49,-
2220			FIXSTOP-Zentralrichtungsfeststeller			129,-

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt.
- ▶ Pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächen- geschützt, schlag- und kratzfest.
- ▶ Plattformen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager.
- ▶ Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg.

Coenen Neuss GmbH & Co. KG
Moselstraße 22 | DE 41464 Neuss

Tel.: +49 2131 4009-0 | Fax: +49 2131 499875
info@coenen.de | www.coenen.de



 **Coenen**



ARBEITSSCHUTZ

INDUSTRIE TECHNIK

BETRIEBSEINRICHTUNG

WARTUNG & SERVICE

10 JAHRE GARANTIE



MADE IN GERMANY



fetra[®]

Transportgeräte

Magazinwagen

- ▶ Stahlrohr, Schweißkonstruktion.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Plattform aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladeflächenhöhe mm	Eigengewicht kg	Preis €
1200	250	125	850 x 450	1100 x 450 x 910	206	14	159,-
1202	250	125	1000 x 600	1250 x 600 x 910	206	19	185,-



fetra[®]

Transportgeräte

Tischwagen

- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Plattformen aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor, im Stahlrahmen liegend, Rand 12 mm hoch.
- ▶ Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der EN 1757-3.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis €
2740	300	125	850 x 500	986 x 511 x 1039	200/820	28	239,-
2742	300	125	1000 x 600	1136 x 611 x 1039	200/820	36	269,-
2744	300	125	1000 x 700	1136 x 711 x 1039	200/820	37	319,-
2746	300	125	1200 x 800	1336 x 811 x 1039	200/820	48	333,-

10 JAHRE GARANTIE



MADE IN GERMANY



fetra[®]
....

Transportgeräte

Etagenwagen



- ▶ Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007.
- ▶ 1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten.
- ▶ Etagenhöhen: 269, 669, 1069, 1469 mm
- ▶ Oberfläche Buchendekor. Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
8301	600	200	1000 x 600	1169 x 609 x 1800	64	459,-
8302	600	200	1000 x 700	1169 x 709 x 1800	69	489,-
8303	600	200	1200 x 800	1369 x 809 x 1800	86	569,-



fetra[®]
....

Transportgeräte

Kastenwagen

- ▶ Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss, Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. Türen aus transparenten Kunststoff.
- ▶ 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor.
- ▶ Etagenhöhen: 292, 582, 882, 1182, 1482 mm
- ▶ Etagenabstand licht: 280 mm
- ▶ Einlegeböden variabel einsetzbar, im Raster von 100 mm. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
- ▶ 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung, Naben mit Präzisions-Rillenkugellager. TOTAL-STOP-Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen.
- ▶ Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos).

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Außenmaße L x B x H mm	Eigengewicht kg	Preis €
5792	750	200	1000 x 680	1170 x 745 x 1792	151	1.699,-
5793	750	200	1200 x 780	1370 x 845 x 1792	177	1.899,-

10 JAHRE GARANTIE



MADE IN GERMANY



Auch mit pannensicherer PU-Bereifung erhältlich



fetra[®]

Transportgeräte

Stapelkarre

- ▶ Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel.
- ▶ Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Sicherheitsgriffe.
- ▶ Räder wahlweise mit Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.
- ▶ Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaße T x B mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg	Preis €
B1125L	200	1150	250 x 320	570	260 x 85	Luft	11	129,-
B1125P	200	1150	250 x 320	570	260 x 85	Polyurethan	11,7	149,-



Auch mit pannensicherer PU-Bereifung erhältlich



fetra[®]

Transportgeräte

Stapelkarre

- ▶ Stabile Schweißkonstruktion, mit Stahlblechschaufel.
- ▶ Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar mit auswechselbaren Kunststoff-Gleitkufen.
- ▶ Pulverbeschichtet, brillantblau RAL 5007.
- ▶ Sicherheitsgriffe.
- ▶ Räder wahlweise mit Luft- oder pannensicherer Polyurethanbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.
- ▶ Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufelmaße T x B mm	Gesamtbreite mm	Radgröße mm	Bereifung	Eigengewicht kg	Preis €
B1330L	300	1300	250 x 320	580	260 x 85	Luft	15	177,-
B1330P	300	1300	250 x 320	580	260 x 85	Polyurethan	15,7	198,-