

PREMIUM NEUHEITEN

BETRIEBSEINRICHTUNG

2024/2025 GÜLTIG: 01.05.2024 - 30.04.2025

BEHÄLTER & GEFAHRSTOFF-DEPOTS





- Einsatzbereich: speziell zum Sammeln und Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen
- Material: Stahlblech, öl- und wasserdicht verschweißt
- Innenwände: glatt
- Grundrahmen: mit Einfahrtaschen und Einfahrbügel für Drehgerät
- Lochblecheinsatz und Ablasshahn 1 "
- 3-fach stapelbar: auf 4 innenliegenden Stapelecken

Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.


















Lochblecheinsatz



Ablasshahn



CS 30: A 260/B 150/C 60 CS 80: A 600/B 150/C 60

Тур	Farbe	Volumen m³	Maße B x T x H mm	Tragkraft kg	Gewicht kg	Preis	Bestell-Nr.
CS 30	RAL 5012	0,30	840 x 620 x 800	500	50	563,00€	3010 0393
CS 30	RAL 7005	0,30	840 x 620 x 800	500	50	563,00€	3010 0265
CS 30	feuerverzinkt	0,30	840 x 620 x 800	500	54	613,50€	3010 0390
CS 80	RAL 2000	0,80	1240 x 840 x 975	1000	83	834,50 €	3010 0251
CS 80	RAL 5012	0,80	1240 x 840 x 975	1000	83	834,50 €	3010 0253
CS 80	RAL 7005	0,80	1240 x 840 x 975	1000	83	834,50 €	3010 0254
CS 80	feuerverzinkt	0,80	1240 x 840 x 975	1000	89	893,00€	3010 0260
						(R218)	





Kasten Typ C

- Einsatzbereich: zum Sammeln und Trennen von Feststoffen
- Material: Stahlblech
- Innenwände: glatt
- Grundrahmen: mit Einfahrtaschen und Einfahrbügel für Drehgerät
- 3-fach stapelbar: auf 4 innenliegenden Stapelecken

Hinweis: Auch mit Gabelhubwagen transportierbar.


















Тур	Farbe	Volumen	Maße B x T x H	Tragkraft	Gewicht	Preis	Bestell-Nr.
		m³	mm	kg	kg		
C 30	RAL 2000	0,30	840 x 620 x 800	500	46	492,50 €	3010 0263
C 30	RAL 5012	0,30	840 x 620 x 800	500	46	492,50 €	3010 0392
C 30	RAL 7005	0,30	840 x 620 x 800	500	46	492,50 €	3010 0266
C 30	feuerverzinkt	0,30	840 x 620 x 800	500	49	536,00 €	3010 0261
C 80	RAL 2000	0,80	1240 x 840 x 975	1000	78	713,50 €	3010 0255
C 80	RAL 5012	0,80	1240 x 840 x 975	1000	78	713,50 €	3010 0249
C 80	RAL 7005	0,80	1240 x 840 x 975	1000	78	713,50 €	3010 0257
C 80	feuerverzinkt	0,80	1240 x 840 x 975	1000	84	765,50 €	3010 0391

(B218)





Gefahrstoff-Depot GD-E

- Einsatzbereich: für die Lagerung von 200-Liter-Fässern, 1000-Liter-Containern (IBC) oder 60-Liter-Fässern und Kleingebinden
- Passive Lagerung im Innen- und Außenbereich
- Natürlicher Luftwechsel
- Konstruktion: allseitig geschlossene Ausführung aus verzinktem profiliertem Stahlblech
- Abschließbar
- Auffangwanne: aus 3 mm starkem, feuerverzinktem Stahlblech

- Gitterrost: verzinkt (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- Unterfahrhöhe: 100 mm

Wahlweise:

Typ GD-E: Dachausführung aufklappbar, mit 2 Gasdruckfedern, gewährleisten ein leichtes Öffnen und Schließen

Typ GD-E/IBC: Dachausführung: starr











Außenansicht IBC-Depot

Kapazität: 1x 1000-l-IBC-Behälter













Maße B x T x H	Auffangvolumen	Kapazität 200-l-Fass	Kapazität 1000-I-IBC	Gewicht	Preis	Bestell-Nr.
mm	I			kg		
1535 x 1290 x 1730	205	2	_	260	1923,00 €	3010 0248
1535 x 1590 x 1710	230	4	-	305	2338,00 €	3010 0247
1535 x 1590 x 2470	1060	_	1	375	3178,00 €	3010 0245
2835 x 1595 x 2180	1000	_	2	530	4538,00 €	3010 0243
					(0222)	

Allen Auftragsabwicklungen und Lieferungen liegen unsere Verkaufs-/Lieferungs- und Zahlungsbedingungen zugrunde. Keinerlei Haftung für inhaltliche Änderungen, Irrtum und Druckfehler. Diese Publikation dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung. Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlichen Mehrwertsteuer.

05/2024